



CERTIFIED M.S.  
ISO 9001:2008  
1554/Α  
ISO 14001:2004  
252/Π  
ΕΛΟΤ 1429:2008  
136/ΔΕ  
ISO 27001:2013  
25/ΑΠ



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ**

**ΕΡΓΟ :**

**ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Α.Δ. 1615**

**ΙΟΥΝΙΟΣ 2016**

## Τεχνική Περιγραφή

### A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες κοπής και κλαδέματος δένδρων καθώς επίσης και κοπής – εκρίζωσης θάμνων με ύψος έως 1,50 μ. και μεγαλύτερο του 1,50 μ. και κοπής και απομάκρυνσης ξυλωδών φυτών στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΘ.

### B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

- Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ.
- Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ.
- Κοπή – εκρίζωση θάμνων
- Κοπή - απομάκρυνση ξυλωδών φυτών (καλάμια)

Στις θέσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΘΕΣΗ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Από χ.σ.	Εως χ.σ.		
Εγκαταστάσεις Εμπορικού Σταθμού		Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>40</b> <b>30</b>
Εγκαταστάσεις Επιβατικού Σταθμού Εγκαταστάσεις ΑΥΘ		Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ.	<b>40</b> <b>30</b> <b>20</b>
Εγκαταστάσεις Διαλογής		Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>40</b> <b>30</b>
Γραμμές Μαγνησίας		Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>40</b> <b>30</b>
Ενωτική ΘΝ – ΤΧ4		Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων Κοπή - απομάκρυνση ξυλωδών φυτών (καλάμια)	<b>20</b> <b>30</b> <b>10</b>
Ενωτική ΑΞ – ΓΦ		Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων Κοπή - απομάκρυνση ξυλωδών φυτών (καλάμια)	<b>30</b> <b>30</b> <b>5</b>
00+000 Άνοδος Θ-Φ	36+000 Άνοδος Θ-Φ	Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>150</b> <b>40</b> <b>75</b>
00+000 Κάθοδος Θ-Φ	36+000 Κάθοδος Θ-Φ	Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>150</b> <b>40</b> <b>75</b>

37+000 γραμμή Θ-Φ	42+000 γραμμή Θ-Φ	Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων Κοπή - απομάκρυνση ξυλωδών φυτών (καλάμια)	<b>40</b> <b>30</b> <b>20</b> <b>5</b>
07+000 γρ. Θ-Ε	55+000 γρ. Θ-Ε	Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>150</b> <b>30</b> <b>75</b>
55+000 γρ. Θ-Ε	77+000 γρ. Θ-Ε	Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>200</b> <b>100</b> <b>125</b>
05+000 γρ. Θ-Α μ.Θ	40+000 γρ. Θ-Α μ.ΠΚ	Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>100</b> <b>40</b> <b>75</b>
40+000 γρ. Θ-Α μ.ΠΚ	50+500 γρ. Θ-Α μ.ΠΚ	Κοπή – εκρίζωση δένδρων ύψους έως 4,00 μ. Κοπή – ανανέωση κόμης δένδρων ύψους από 4,00 μ. έως 8,00 μ. Κοπή – εκρίζωση θάμνων	<b>200</b> <b>100</b> <b>125</b>

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016**

**ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε.**